



**VATROGASNA ZAJEDNICA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE**  
I.G.KOVAČIĆA 2, 31000 OSIJEK – [vz-zup-os.bar@os.t-com.hr](mailto:vz-zup-os.bar@os.t-com.hr) – fax: 031-211-944  
tel.:031-215-146; 201-104 – [www.vzzob.hr](http://www.vzzob.hr) **OIB: 73290589651**

Ur.br. 236-2015  
Osijek, 14. kolovoza 2015. godine

## PONUĐITELJIMA

**PREDMET : Poziv na dostavu ponuda**  
- Odijelo za gašenje požara na otvorenom prostoru

Ovim putem Vas pozivamo da nam dostavite svoju ponudu za nabavu Odijela za gašenje požara na otvorenom prostoru, sukladno ovom pozivu.

### I. OSNOVNI PODACI O NABAVI

Naručitelj: Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije

Adresa: I.G.Kovačića 2, Osijek

OIB: 73290589651

Telefon: 031/215146

Telefaks: 031/211944

e-mail: [vz-zup-os.bar@os.t-com.hr](mailto:vz-zup-os.bar@os.t-com.hr)

Internetska adresa: [www.vzzob.hr](http://www.vzzob.hr)

Procijenjena vrijednost nabave (Kn): 175.000,00 s PDV-om

Evidencijski broj nabave Naručitelja: bag-3/15.

Predmet nabave: Odijelo za gašenje požara na otvorenom prostoru, u skladu s uvjetima nabave iz ovog Poziva za dostavu ponuda (u daljnjem tekstu: Poziv) i u skladu s uvjetima navedenim u Ponudbenom listu (Prilog I.), Troškovniku (Prilog II) i Tehničkoj specifikaciji (Prilog III) koji čine sastavni dio ovog Poziva.

#### **Broj komada : 170**

Mjesto isporuke Predmeta nabave: DVD Valpovo, M.Gupca 50, Valpovo.

**Rok isporuke robe: 90 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora**

Naručitelj će odabrati najpovoljniju ponudu na temelju kriterija za odabir ponude. Kriterij za odabir ponude je najniža cijena. Naručitelj će sklopiti ugovor s onim ponuditeljem koji dostavi valjanu ponudu (izrađenu u skladu s uvjetima iz ovog Poziva na dostavu ponude). Isporučitelj je dužan nakon potpisa Ugovora, a najkasnije u roku 8 (osam) dana, naručitelju predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa, u obliku bjanko zadužnice sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne novine broj 115/12). Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza.

Na ovu nabavu ne primjenjuje se Zakon o javnoj Nabavi obzirom da se radi o nabavi robe procijenjene vrijednosti do 200.000,00 Kn već se primjenjuje Pravilnik o postupcima nabave i javne nabave u Vatrogasnoj zajednici Osječko-baranjske županije objavljen na internetskim stranicama Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije [www.vzzob.hr](http://www.vzzob.hr). Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu u bilo kojoj fazi postupka nabave.

## **II. DOKAZI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA**

### **Pravna i poslovna sposobnost:**

Ponuditelj sa sjedištem u Republici u Hrvatskoj dostavlja izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra (preslika). Izvod ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana objave ovog poziva.

### **Tehnička i stručna sposobnost:**

Predmet nabave mora zadovoljiti zahtjeve iz Tehničke specifikacije (Prilog III ove dokumentacije). Minimalni uvjeti i karakteristike predmeta nabave kao i način dokazivanja svojstava specificirani su u Tehničkim specifikacijama.

Uz ponudu se obavezno dostavlja uzorak, koji mora biti posebno obilježen s podacima o ponuditelju.

Napomena:

Naručitelj neće razmatrati ponude gospodarskih subjekata ukoliko:

- gospodarski subjekt nije dostavio tražene dokaze o sposobnosti, te ako je dostavio neistinite dokaze o sposobnosti
- ponuda uz koju nije dostavljen uzorak bit će isključena kao nepravilna, jer se ne mogu provjeriti karakteristike proizvoda.

## **III. SADRŽAJ I NAČIN DOSTAVE PONUDE**

Ponuda mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Valjanost ponude ne može biti kraća od 30 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda. Cijena ponude mora biti nepromjenjiva za sve vrijeme trajanja isporuke robe navedene u troškovniku.

Cijena ponude mora biti izražena u HRK, a izražavanje cijene ponude u drugoj valuti nije dopušteno. Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu. Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s PDV-om. U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi isporuke robe i popusti. Cijena ponude se određuje u skladu s ovim Pozivom.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u Troškovniku (Prilog II) koji je sastavni dio ovog Poziva, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

Način dostave ponude: Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu:  
Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije, I.G.Kovačića 2, 31000 Osijek

Na omotnicu je potrebno navesti sljedeće podatke:

- a) Naziv i adresu Naručitelja
- b) Naziv i evidencijski broj nabave Naručitelja
- c) Naziv i adresu Ponuditelja
- d) Naznaku "NE OTVARAJ"

Rok za dostavu ponuda je najkasnije do 08. rujna 2015. godine do 10:00 sati.

Ponuda mora biti uvezana u neraskidivu cjelinu, dostavljena u izvorniku, stranice ponude moraju biti označene rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice, inače će se ponuda smatrati neprihvatljivom.

Ponuda mora sadržavati:

1. Sadržaj
2. Popunjeni ponudbeni list (izvorni obrazac, ispunjen, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe ponuditelja - Prilog I);
3. Troškovnik i uvjeti isporuke (Prilog II)
4. Dokazi o sposobnosti navedeni u ovom pozivu i Tehničkoj specifikaciji (Prilog III);
5. Tehničke značajke predmeta nabave, potpisane i potvrđene od strane ponuditelja;
6. Uzorak odijela

Uzorak mora biti upakiran kao za redovnu isporuku prema Tehničkoj specifikaciji. Tako upakiran uzorak staviti u papirnati ili kartonski omot koji mora biti zatvoren i označen kao ponuda s napomenom „UZORAK“ i predan zajedno s ponudom. Dostavljeni uzorak ne vraća se ponuditelju do kraja postupka odabira odnosno dostave robe kupcu. Uzorak mora biti izrađen u skladu s ovom dokumentacijom. Uzorak se dostavlja u veličini L odnosno 52 (cca. visina osobe 178, opseg prsa 108 i opseg struka 96).

Pod uvjetom da Naručitelj pravodobno, prije roka za dostavu ponuda, najkasnije tri (3) dana prije roka zaprimi zahtjev gospodarskog subjekta za objašnjenje ovog Poziva na dostavu ponuda, odmah će odgovoriti na navedeni zahtjev. Isto će objašnjenje istodobno dostaviti ostalim gospodarskim subjektima koji su preuzeli Poziv na dostavu ponuda, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

**Otvaranje ponuda nije javno.**

#### **IV. PLAĆANJE**

Plaćanje se vrši temeljem ispostavljenog računa ovjerenog od strane ovlaštene osobe Naručitelja. Ovjera podrazumijeva potvrdu da je roba isporučena u količini, vrsti, kakvoći i roku specificiranim u narudžbenici, a u skladu s Tehničkom specifikacijom te da je račun popraćen obaveznom dokumentacijom navedenom u Tehničkoj specifikaciji i narudžbenici.

Račun koji Naručitelj ospori vratit će se Isporučitelju na ispravak. Račune će Naručitelj platiti u roku od 15 dana uplatom na žiro-račun odabranog ponuditelja. Za plaćanje nakon roka od 15 dana, odabrani ponuditelj ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu.

Kontakt osoba za sva dodatna pitanja vezana uz dostavu ponude je:

Ime i prezime: Berislav Hengl

Telefon: 031/215-146

Telefaks: 031/211-944

Mobitel: 098/398-439

E-mail: vz-zup-os.bar@os.t-com.hr

Unaprijed se zahvaljujemo,



PROČELNIK  
*Berislav Hengl*  
Berislav Hengl

## PONUDBENI LIST

<b>PODACI O NARUČITELJU</b>	
Naziv naručitelja	<b>Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije</b>
Adresa naručitelja	I.G. Kovačića 2, 31000 Osijek
OIB naručitelja	73290589651
<b>PODACI O PONUDITELJU</b>	
Naziv ponuditelja	
Adresa ponuditelja	
OIB ponuditelja	
IBAN	
Kontakt osoba ponuditelja	
Broj telefona	
Broj telefaksa	
E-mail adresa	
<b>PREDMET NABAVE</b>	<b>ODIJELA ZA GAŠENJE POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU</b>
Cijena ponude bez PDV-a (brojkama)	
Iznos poreza na dodanu vrijednost (brojkama)	
Cijena ponude sa PDV-om (brojkama)	
Rok isporuke robe	90 dana
Rok, način i uvjeti plaćanja	Doznakom na žiro-račun ponuditelja u roku 15 dana od zaprimanja računa

Za ponuditelja: \_\_\_\_\_  
 (tiskano upisati ime, prezime i funkciju ovlaštene osobe ponuditelja)

M.P. \_\_\_\_\_  
 (potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

## TROŠKOVNIK I UVJETI ISPORUKE

## TROŠKOVNIK I UVJETI ISPORUKE

## U POSTUPKU NABAVE

## Odijelo za gašenje požara na otvorenom prostoru

Rb	Naziv robe	Jedinična mjera	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a ukupno
1.	Odijelo za gašenje požara na otvorenom prostoru	kom	170		
<b>CIJENA PONUDE</b>		brojkama:			
		slovima:			
<b>PDV</b>					
<b>UKUPNO CIJENA</b>					

**Mjesto isporuke:** DVD Valpovo, Matije Gupca 50, 31550 Valpovo

**Pakiranje i označavanje :** Sukladno opisu iz Obrasca III „Tehnička specifikacija“

**Rok isporuke:** Isporuka u cijelosti 90 dana od dana potpisivanja Ugovora

**Plaćanje:** 15 dana od datuma računa po izvršenoj isporuci

Potpis i pečat

## TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

**1. Osnovni zahtjevi**

## 1.1. Svojstva

Odjelo za gašenje požara na otvorenom prostoru mora zadovoljiti:

- zahtjeve iz Pravilnika o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (NN 89/10),
- zahtjeve iz usklađene norme HRN EN 15614:2008, (Zaštitna odjeća za vatrogasce - Laboratorijske ispitne metode i zahtjevi za svojstva za odjeću koja se nosi na otvorenom prostoru)

## 1.2. Dokazivanje svojstava

Svojstva proizvoda iz točke 1.1. dokazuju se certifikatom ili potvrdom o pregledu tipa, sukladno Pravilniku o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (NN 89/10).

**2. Dodatni zahtjevi**

## 2.1. Opis i izgled

**Vatrogasno odijelo čine jakna i hlače tamno plave boje.**

## Jakna

- patent zatvarač prekriven preklopom na čičak cijelom dužinom.
- najmanje jedan (1) džep u predjelu prsa s preklopom (za npr. nošenje radio uređaja)
- **reflektirajući srebrni natpis na leđima „VATROGASCI O B Ž“ u dva reda**
- najmanje dvije (2) trostruke reflektirajuće trake (žuta-srebrna-žuta) ukupne širine 5 cm, vatrootporne, našivene u cijelom opsegu, iznad i ispod prsa te najmanje jedna (1) trostruka reflektirajuća traka (žuta-srebrna-žuta) širine 5 cm na rukavima u punom opsegu.

## Hlače

- Dva džepa na hlačama s preklopom na čičak, u visini kukova (usječeni) ili sa strane (s vanjske strane nogavice)
- nogavice imaju dodatak za dobro nalijeganje (regulator s čičkom ili zatezna vrpca)
- ojačanje ugrađeno u predjelu koljena od osnovnog materijala
- najmanje jedna (1) trostruka reflektirajuća traka (žuta-srebrna-žuta) širine 5 cm između koljena i kraja nogavice u punom opsegu.

Uz traženo, Ponuditelj je dužan dostaviti detaljnu tablicu veličina

## 2.2. Označavanje i pakiranje

Označavanje - Ušivna etiketa sa svim podacima (naziv proizvođača, naziv artikla, norme, točan naziv i sastav materijala, piktogrami, simbole održavanja i njege, godina proizvodnje) u skladu s normom navedenom u točki 1.1.

Privjesna etiketa na jakni i hlačama s nazivom proizvoda, nazivom i adresom ili registriranim znakom proizvođača te oznakom veličine.

Pakiranje - Pojedinačno pakiranje. Izglačano pakirano odijelo u prozirnu polietilensku vrećicu tako da su podaci na privjesnoj etiketi vidljivi. Transportno pakiranje u kartonske kutije  
Uz odijela koji će se na temelju natječaja isporučiti potrebno je priložiti Izjavu o sukladnosti prema Pravilniku o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (NN 89/10) te Upute za uporabu, čišćenje i održavanje na hrvatskom jeziku uz svako odijelo

### 2.3. Sukladnost s dodatnim zahtjevima

Sukladnost s zahtjevima pod 2.1. i 2.2. potvrđuje se dostavljenim uzorkom.

### 3. Opće napomene

- Ponuditelj mora potvrditi sukladnost proizvoda koji nudi po svim pojedinim točkama iz Tehničke specifikacije. U protivnom, smatrat će se da ponuđeni proizvod ne ispunjava tražene tehničke uvjete (karakteristike).

- Ponuditelj je obvezan dostaviti uzorak proizvoda koji se nudi u potpunosti u skladu s ovom specifikacijom, kao za redovnu isporuku.

- Naručitelj će preuzeti robu samo ako je u skladu s propisanim elementima iz Tehničke specifikacije te iz ovog poziva.


U nastavku je dato nekoliko primjera smještaja traka na jakni (skice se ne odnose na kroj niti na položaj džepova i slično već isključivo na smještaj traka).

Trake na rukavima prikazane na skicama mogu biti pozicionirane i niže ili više u odnosu na krajeve rukava. Manja odstupanja od skica neće utjecati na odabir najpovoljnijeg ponuditelja.


Također, kako smo naveli u dokumentaciji, na jakni i hlačama moguće je smještanje i dodatnih traka koje nisu prikazane na skicama.

# JAKNA

PREDNJI DIO




STRAŽNJI DIO






# JAKNA

PREDNJI DIO




STRAŽNJI DIO



# JAKNA

PREDNJI DIO



STRAŽNJI DIO

